ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Препарат и схема терапии	КСГ 2021	КСГ 2022	2021 Стоимость случая, руб.	2021 Разность стоимости случая по КСГ и доли заработной платы и прочих расходов, руб.	Стоимость препаратов в схеме лечения, руб.	2022 Стоимость случая, руб.	2022 Разность стоимости случая по КСГ и доли заработной платы и прочих расходов, руб.
НЕОПЕРАБЕЛЬНАЯ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ МЕЛАНОМА							
Круглосуточный стационар							
Пролголимаб sh0877	st19.068 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	st19.113 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	99 219,85	81 816,69	130 757,40	118 366,35	111 453,76
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	193 336,65	195 741,08	189 242,47
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	206 225,76	195 741,08	189 242,47
Ниволумаб sh0662	st19.073 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	st19.120 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	419 631,95	409 392,94	412 451,52	417 192,88	412 228,28
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	313 844,36	307 912,70	340 949,84	336 179,84	330 969,06
Пембролизумаб sh0876	st19.074 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	st19.121 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	811 116,43	805 195,28	681 899,68	707 530,02	702 648,06
	st19.074	st19.121	811 116,43	805 195,28	923 017,65	707 530,02	702 648,06

Ниволумаб + ипилимумаб sh0604	Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день					
Дневной стационар							
Пролголимаб sh0877	ds19.044 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.088 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	102 693,44	98 832, 16	130 757,40	119 256,86	101 272,93
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	193 336,65	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	206 225,76	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	468 165,16	465 028,46	412 451,52	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	316 848,44	315 834,53	340 949,84	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0876	ds19.049; 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	ds19.096 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	468 165,16	465 028,46	681 899,68	788 319,87	786 506,74
Ниволумаб+ипилимумаб sh0604	ds19.049 Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.096 Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	468 165,16	465 028,46	923 017,65	788 319,87	786 506,74

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО (ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 2-Й ЛИНИИ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	193 336,65	195 741,08	189 242,47
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	206 225,76	195 741,08	189 242,47
Ниволумаб sh0662	st19.073 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	st19.120 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	419 631,95	409 392,94	412 451,52	417 192,88	412 228,28
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	313 844,36	307 912,70	340 949,84	336 179,84	330 969,06
Пембролизумаб sh0876	st19.074 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	st19.121 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	811 116,43	805 195,28	681 899,68	707 530,02	702 648,06
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	193 336,65	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	206 225,76	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	468 165,16	465 028,46	412 451,52	378 783,18	368 101,49
	ds19.048	ds19.094	316 848,44	315 834,53	340 949,84	378 783,18	368 101,49

Пембролизумаб sh0504	200 мг в 1-й день; цикл 21 день	200 мг в 1-й день; цикл 21 день					
Пембролизумаб sh0876	ds19.049 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	ds19.096 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	468 165,16	465 028,46	681 899,68	788 319,87	786 506,74
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	193 336,65	195 741,08	189 242,47
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	313 844,36	307 912,70	340 949,84	336 179,84	330 969,06
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	193 336,65	187 860,87	169 093,57
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	316 848,44	315 834,53	340 949,84	378 783,18	368 101,49
РАК ПЕЧЕНИ (ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	193 336,65	195 741,08	189 242,47
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	206 225,76	195 741,08	189 242,47
	st19.073	st19.120	419 631,95	409 392,94	412 451,52	417 192,88	412 228,28

Ниволумаб sh0662	480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	480 мг в 1-й день; цикл 28 дней					
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	313 844,36	307 912,70	340 949,84	336 179,84	330 969,06
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	193 336,65	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	206 225,76	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	468 165,16	465 028,46	412 451,52	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	316 848,44	315 834,53	340 949,84	378 783,18	368 101,49
РАК ЖЕЛУДКА (3-Я И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЛИНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	193 336,65	195 741,08	189 242,47
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	313 844,36	307 912,70	340 949,84	336 179,84	330 969,06
Дневной стационар							
	ds19.047	ds19.091	202 729,86	201 858,12	193 336,65	187 860,87	169 093,57

Ниволумаб sh0583	3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней					
Пембролизумаб sh0504	ds19.048	ds19.094	316 848,44	315 834,53	340 949,84	378 783,18	368 101,49
	200 мг в 1-й день; цикл 21 день	200 мг в 1-й день; цикл 21 день					
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ							
Дневной стационар							
Абемациклиб sh0985	ds19.044	ds19.089	102 693,44	98 832,16	85 839,00	134 285,73	114 263,73
	400 мг ежедневно	400 мг ежедневно					
Абемациклиб + фулвестрант sh0980	ds19.044	ds19.089	102 693,44	98 832,16	112 734,90	134 285,73	114 263,73
	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней					
Абемациклиб + фулвестрант sh0980	ds19.044;	ds19.089	102 693,44	98 832,16	145 353,40	134 285,73	114 263,73
	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней	Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней					
Палбоциклиб + фулвестрант sh0155	ds19.046	ds19.089	149 456,81	139 323,64	107 067,49	134 285,73	114 263,73
	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней					
	ds19.046;	ds19.089	149 456,81	139 323,64	139 685,99	134 285,73	114 263,73

Палбоциклиб + фулвестрант sh0155	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней					
Рибоциклиб + фулвестрант sh0986	ds19.046; Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	ds19.091 Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	149 456,81	139 323,64	143 168,38	187 860,87	169 093,57
Рибоциклиб + фулвестрант sh0986	ds19.046; Фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	ds19.091 Фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	149 456,81	139 323,64	175 786,88	187 860,87	169 093,57
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО (IIIB–IIIC СТАДИЯ)							
Круглосуточный стационар							
Дурвалумаб sh0872	st19.071 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.118 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	199 143,39	184 824, 98	233 062,50	245 222,09	239 949,82
Дневной стационар							
Дурвалумаб sh0872	ds19.047 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	202 729,86	201 858,12	233 062,50	223 067,39	204 128,97