ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Препарат и схема терапии	КСГ 2021	КСГ 2022	2021 Стоимость случая, руб.	2021 Разность стоимости случая по КСГ и доли заработной платы и прочих расходов, руб.	Стоимость препаратов в схеме лечения, руб.	2022 Стоимость случая, руб.	2022 Разность стоимости случая по КСГ и доли заработной платы и прочих расходов, руб.
НЕОПЕРАБЕЛЬНАЯ ИЛИ МЕТАСТАТИЧЕСКАЯ МЕЛАНОМА							
Круглосуточный стационар							
Пролголимаб sh0877	st19.068 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	st19.113 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	101 308,28	83 538,80	139 777,99	119 195,86	112 234,82
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	193 468,73	196 520,91	189 996,42
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	206 366,64	196 520,91	189 996,42
Ниволумаб sh0662	st19.073 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	st19.120 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	420 860,82	410 591,81	412 733,28	417 788,63	412 816,95
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	314 556,29	308 611,18	335 244,40	336 805,14	331 584,66
Пембролизумаб sh0876	st19.074 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	st19.121 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	811 827,32	805 900,98	670 488,80	708 115,85	703 229,85
	st19.074	st19.121	811 827,32	805 900,98	1 011 685,58	708 115,85	703 229,85

Ниволумаб + ипилимумаб sh0604	Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день					
Дневной стационар							
Пролголимаб sh0877	ds19.044 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.088 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	104 107,79	100 193,34	139 777,99	119 256,86	101 272,93
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	193 468,73	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	206 366,64	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	474 613,02	471 433,12	412 733,28	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	321 212,28	320 184,40	335 244,40	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0876	ds19.049; 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	ds19.096 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	474 613,02	471 433,12	670 488,80	788 319,87	786 506,74
Ниволумаб + ипилимумаб sh0604	ds19.049 Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.096 Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	474 613,02	471 433,12	1 011 685,58	788 319,87	786 506,74

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО (ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 2-Й ЛИНИИ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	193 468,73	196 520,91	189 996,42
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	206 366,64	196 520,91	189 996,42
Ниволумаб sh0662	st19.073 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	st19.120 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	420 860,82	410 591,81	412 733,28	417 788,63	412 816,95
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	314 556,29	308 611,18	335 244,40	336 805,14	331 584,66
Пембролизумаб sh0876	st19.074 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	st19.121 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	811 827,32	805 900,98	670 488,80	708 115,85	703 229,85
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	193 468,73	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	206 366,64	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	474 613,02	471 433,12	412 733,28	378 783,18	368 101,49
	ds19.048	ds19.094	321 212,28	320 184,40	335 244,40	378 783,18	368 101,49

Пембролизумаб sh0504	200 мг в 1-й день; цикл 21 день	200 мг в 1-й день; цикл 21 день					
Пембролизумаб sh0876	ds19.049 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	ds19.096 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	474 613,02	471 433,12	670 488,80	788 319,87	786 506,74
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	193 468,73	196 520,91	189 996,42
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	314 556,29	308 611,18	335 244,40	336 805,14	331 584,66
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	193 468,73	187 860,87	169 093,57
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	321 212,28	320 184,40	335 244,40	378 783,18	368 101,49
РАК ПЕЧЕНИ (ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	193 468,73	196 520,91	189 996,42
Ниволумаб sh0661	st19.071 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	206 366,64	196 520,91	189 996,42
	st19.073	st19.120	420 860,82	410 591,81	412 733,28	417 788,63	412 816,95

Ниволумаб sh0662	480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	480 мг в 1-й день; цикл 28 дней					
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	314 556,29	308 611,18	335 244,40	336 805,14	331 584,66
Дневной стационар							
Ниволумаб sh0583	ds19.047 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.091 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	193 468,73	187 860,87	169 093,57
Ниволумаб sh0661	ds19.047 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	206 366,64	223 067,39	204 128,97
Ниволумаб sh0662	ds19.049 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	ds19.094 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	474 613,02	471 433,12	412 733,28	378 783,18	368 101,49
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	321 212,28	320 184,40	335 244,40	378 783,18	368 101,49
РАК ЖЕЛУДКА (3-Я И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЛИНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ)							
Круглосуточный стационар							
Ниволумаб sh0583	st19.071 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.117 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	193 468,73	196 520,91	189 996,42
Пембролизумаб sh0504	st19.072 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	st19.119 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	314 556,29	308 611,18	335 244,40	336 805,14	331 584,66
Дневной стационар							
	ds19.047	ds19.091	205 521,99	204 638,24	193 468,73	187 860,87	169 093,57

Ниволумаб sh0583	3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней					
Пембролизумаб sh0504	ds19.048 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	ds19.094 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	321 212,28	320 184,40	335 244,40	378 783,18	368 101,49
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ							
Дневной стационар							
Абемациклиб sh0985	ds19.044 400 мг ежедневно	ds19.089 400 мг ежедневно	104 107,79	100 193,34	95 154,60	134 285,73	114 263,73
Абемациклиб + фулвестрант sh0980	ds19.044 Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	ds19.089 Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	104 107,79	100 193,34	121 685,56	134 285,73	114 263,73
Абемациклиб + фулвестрант sh0980	ds19.044; Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней	ds19.089 Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней	104 107,79	100 193,34	154 560,16	134 285,73	114 263,73
Палбоциклиб + фулвестрант sh0155	ds19.046 Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	ds19.089 Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней	151 515,23	141 242,49	106 137,51	134 285,73	114 263,73
	ds19.046;	ds19.089	151 515,23	141 242,49	139 012,11	134 285,73	114 263,73

Палбоциклиб + фулвестрант sh0155	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней	Палбоциклиб 125 мг в 1–21-й дни + фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии; цикл 28 дней					
Рибоциклиб + фулвестрант sh0986	ds19.046; Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	ds19.091 Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	151 515,23	141 242,49	143 423,85	187 860,87	169 093,57
Рибоциклиб + фулвестрант sh0986	ds19.046; Фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	ds19.091 Фулвестрант 500 мг 2 раза в первый месяц терапии + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1–21-й дни; цикл 28 дней	151 515,23	141 242,49	176 298,45	187 860,87	169 093,57
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК ЛЕГКОГО (IIIB–IIIC СТАДИЯ)							
Круглосуточный стационар							
Дурвалумаб sh0872	st19.071 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	st19.118 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	200 861,69	186 419,73	233 062,50	245 854,77	240 568,89
Дневной стационар							
Дурвалумаб sh0872	ds19.047 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	ds19.092 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	205 521,99	204 638,24	233 062,50	223 067,39	204 128,97

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОТИВОРАКОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ